



PROCEDURA APERTA MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL PER L'APPALTO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI INERENTE LA RIQUALIFICAZIONE DELLO STADIO SCIREA PRESSO IL CENTRO SPORTIVO DI VIA BUONARROTI A CERNUSCO SUL NAVIGLIO- CIG 7633745DA5 CUP G96118000420004

VERBALE N. 1

Oggi, 29.10.2018 in Cernusco Sul Naviglio, nella Sede Comunale, via Tizzoni, 2, viene esperita la prima seduta pubblica della procedura aperta per l'aggiudicazione dell'incarico in oggetto, in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 1146 del 26.09.2018.

Alle ore 14,00 il Presidente dichiara aperta la seduta pubblica della procedura di gara.

Sono presenti i membri della Commissione, disposta con atto del Dirigente del Settore Infrastrutture e Urbanistica – Edilizia Privata n.1340 del 29.10.2018 e più precisamente:


- 1) dott. Giovanni Cazzaniga – Dirigente del Settore Commercio, Eventi, Cultura e Sport del Comune di Cernusco Sul Naviglio, in qualità di Presidente;
- 2) Arch. Alessandro Valli – Istruttore Tecnico Direttivo – Commissario Esperto;
- 3) Geom. Cristina Provenzi – Commissario Esperto;

Le funzioni di Segretario verbalizzante vengono svolte direttamente dal Presidente di gara.

Il Presidente fa presente quanto segue:

- che, con la citata determinazione dirigenziale, veniva stabilito di procedere a mezzo di procedura aperta mediante SINTEL all'aggiudicazione dell'incarico di **PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI INERENTE LA RIQUALIFICAZIONE DELLO STADIO SCIREA PRESSO IL CENTRO SPORTIVO DI VIA BUONARROTI A CERNUSCO SUL NAVIGLIO** per un importo a base d'appalto di €.211.245,65 oltre Iva e contributo previdenziale;
- che si è provveduto, nei termini di legge, alla pubblicazione dell'avviso di gara;
- che si procederà all'aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- che il piego sigillato contenente l'offerta doveva pervenire a questo Comune mediante Piattaforma Sintel entro le ore 8.00 del 29.10.2018;

Tutto ciò premesso, il Presidente della Commissione prende atto che hanno presentato offerta in tempo utile n° 13 concorrenti e specificatamente:



n.	Nome partecipante – C.F.	Nazione	Prov.	Comune	Indirizzo
1	STUDIOSPS S.R.L. - 08203530962	Italia	MI	VIMODRONE	studiospsrsl@legalmail.it
2	F+G ASSOCIATI - 03530870165	Italia	BG	BERGAMO	maurizio.filetti@ingpec.eu
3	Pietro Brianza - BRNPTR69P30C618V	Italia	BS	BRESCIA	brianza.ingegnere@pcert.it
4	Assuntino Russo - RSSNT64M08G812A	Italia	NA	ROCCARAINOLA	assuntino.russo@archiworldpec.it
5	TECO+ STUDIO ASSOCIATO - 03907260370	Italia	BO	BOLOGNA	carlo.rotellini@pec.it
6	ARCHITETTO BUCCIONE ROBERTO - BCCRRT51M08H501S	Italia	RM	GROTTAFERRATA	r.buccione@pec.archrm.it
7	studio28architettura - 03630860165	Italia	BG	BERGAMO	studio28a@pec.it
8	TECTON STUDIO ASSOCIATI S.R.L. - 06458440630	Italia	RM	ROMA	tectonstudio@pec.tectonstudio.it
9	Arch. Giuseppe De Martino - 08804320151	Italia	MI	SEGRATE	demartino.5237@oamilano.it
10	ING. SANDRO BELTRAMI - BLTSDR57S27F205L	Italia	MI	CAMBIAGO	sandroenrico.beltrami@ingpec.eu
11	Studio di Architettura Arch. Paolo Pettene - PTTPLA52B26E512G	Italia	TO	POIRINO	paolo.pettene@architettitorinopec.it
12	Ing. Sebastiano Moioli - MLOSST59H11A246X	Italia	BG	NEMBRO	sebastiano.moioli@ingpec.eu
13	Davide Rizzo - rzzdvd81h25g273t	Italia	PA	BAGHERIA	davide.rizzo3@archiworldpec.it

Dei predetti partecipanti viene esaminata e valutata la documentazione amministrativa presentata, e disposta o meno l'ammissione alla fase successiva della gara.

Il Concorrente n. 2 viene ammesso con riserva subordinata a soccorso istruttorio con l'inoltro allo stesso a mezzo Sintel della seguente richiesta:

“La Commissione di gara ha così disposto l'attivazione del SOCCORSO ISTRUTTORIO, consistente nella possibilità datavi di presentare entro le ore 12.00 del 02.11.2018 a mezzo piattaforma SINTEL una dichiarazione rilasciata dal garante, TUA ASSICURAZIONI spa di Milano, sottoscritta digitalmente, recante la precisazione che la polizza già a suo tempo, è stata rilasciata a nome di tutti i componenti della RTP, risulta infatti, come precisato al punto 13) “Soccorso Istruttorio” pag. 23 del Bando di Gara, 4° capoverso che, la mancanza di elementi a corredo dell'offerta sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta. Resta inteso che in mancanza di predetta regolarizzazione si procederà all'esclusione della RTP dalla procedura in oggetto senza necessità di ulteriori comunicazioni in merito.”



Il Concorrente n. 7 viene ammesso con riserva subordinata di integrazione con l'inoltro allo stesso a mezzo Sintel della seguente richiesta:

"La Commissione di gara ha così disposto l'attivazione del SOCCORSO ISTRUTTORIO, consistente nella possibilità datavi di presentare entro le ore 12.00 del 02.11.2018 a mezzo piattaforma SINTEL:

1) una dichiarazione rilasciata dal garante, sottoscritta digitalmente, recante la precisazione che la polizza già a suo tempo, è stata rilasciata a nome di tutti i componenti della RTP, risulta infatti, come precisato al punto 13) "Soccorso Istruttorio" pag. 23 del Bando di Gara, 4° capoverso che, la mancanza di elementi a corredo dell'offerta sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

2) un Patto d'Integrità sottoscritto digitalmente da parte dell'arch. Marco Benedetti dello STUDIO28ARCHITETTURA.

3) un delucidazione, sottoscritta digitalmente da tutti i partecipanti alla RTP inerente la reale posizione, nel raggruppamento, della Giovane professionista, per la quale si rammenta che qualora risultasse libera professionista, avrebbe dovuto rientrare nella RTP come membro della stessa.

Resta inteso che la composizione della RTP non è più modificabile.

In mancanza delle predette regolarizzazioni si procederà all'esclusione della RTP dalla procedura in oggetto senza necessità di ulteriori comunicazioni in merito."

La Commissione dichiara l'ammissione dei Concorrenti n. 1,3,4,5,6 e prosegue la disamina dei successivi partecipanti.

I Concorrenti n. 10 e 11 vengono ammessi con riserva subordinata di integrazione con l'inoltro agli stessi a mezzo Sintel della seguente richiesta:

"Con la presente nota, si comunica alla RTP in indirizzo che, nello svolgersi dell'esperimento di gara in oggetto è emersa la mancanza della presentazione del Modello 2 "Cariche elettive" debitamente compilato e sottoscritto digitalmente;

La Commissione di gara ha così disposto l'attivazione del SOCCORSO ISTRUTTORIO, consistente nella possibilità datavi di presentare entro le ore 12.00 del 03.11.2018 a mezzo piattaforma SINTEL il modello in questione conformemente a quanto richiesto nel disciplinare di gara.

In mancanza della predetta regolarizzazione si procederà all'esclusione dalla procedura in oggetto senza necessità di ulteriori comunicazioni in merito."

Il Presidente di gara sospende i lavori della Commissione alle ore 15.50 dando comunicazione:

-ai partecipanti, ai sensi del punto 18 del Disciplinare di gara, della ripresa degli stessi nella seguente giornata lavorativa del 30.10.2018 alle ore 9.00;


- che la richiesta di soccorso istruttorio ai Concorrenti n.10 e 11 in considerazione anche della programmata interruzione della Piattaforma Sintel verrà inoltrata nella giornata successiva del 30.10.2018.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Commissario
Arch. Alessandro Valli

Il Commissario
Geom. Cristina Provenzi

IL PRESIDENTE DI GARA
dott. Giovanni Cazzaniga



PROCEDURA APERTA MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL PER L'APPALTO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI INERENTE LA RIQUALIFICAZIONE DELLO STADIO SCIREA PRESSO IL CENTRO SPORTIVO DI VIA BUONARROTI A CERNUSCO SUL NAVIGLIO- CIG 7633745DA5 CUP G96I18000420004

VERBALE N. 2

Oggi, 30.10.2018 in Cernusco Sul Naviglio, nella Sede Comunale, via Tizzoni, 2, viene esperito il proseguo della prima seduta pubblica della procedura aperta per l'aggiudicazione dell'incarico in oggetto, in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 1146 del 26.09.2018.

Alle ore 9,00 il Presidente dichiara aperta la seduta pubblica della procedura di gara in conformità alla Comunicazione inoltrata a mezzo Sintel il 29.10.2018.

Sono presenti i membri della Commissione, disposta con atto del Dirigente del Settore Infrastrutture e Urbanistica – Edilizia Privata n.1340 del 29.10.2018 e più precisamente:

- 1) dott. Giovanni Cazzaniga – Dirigente del Settore Commercio, Eventi, Cultura e Sport del Comune di Cernusco Sul Naviglio, in qualità di Presidente;
- 2) Arch. Alessandro Valli – Istruttore Tecnico Direttivo – Commissario Esperto;
- 3) Geom. Cristina Provenzi – Commissario Esperto;

Le funzioni di Segretario verbalizzante vengono svolte direttamente dal Presidente di gara.

La Commissione di gara prosegue la valutazione della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti disponendo o meno l'ammissione alla fase successiva della gara.

Il Concorrente n. 13 viene ammesso con riserva subordinata di integrazione con l'inoltro allo stesso a mezzo Sintel della seguente richiesta:


“Con la presente nota, si comunica al Professionista in indirizzo che, nello svolgersi dell'esperimento di gara in oggetto sono emerse le seguenti criticità:

- 1) *nella Parte IV lett. Alfa del DGUE viene dichiarato il possesso dei requisiti di cui al Disciplinare di gara in oggetto mentre nella Parte IV lett. C del medesimo documento vengono elencati servizi professionali che non soddisfano le soglie minime richieste.*

La Commissione di gara ha così disposto l'attivazione del SOCCORSO ISTRUTTORIO, consistente nella possibilità datavi di presentare entro le ore 12.00 del 03.11.2018 a mezzo piattaforma SINTEL:

- 1) *una dichiarazione inerente il possesso dei requisiti tecnici in conformità agli importi minimi richiesti alla Tabella 6 e 7 del Disciplinare di gara .*

Si rammenta che per la comprova del requisito sarà richiesta copia dei certificati di corretta esecuzione e buon esito rilasciati dall/i Committente/i, con l'indicazione dell'oggetto, Categoria e ID delle opere, importo e periodo di esecuzione. Pertanto



Città di
CERNUSCO
SUL NAVIGLIO
Provincia di Milano

Palazzo Comunale Via Tizzoni, 2
Telefono 02.92.781
Fax 02.92.78.235
C.A.P. 20063
Codice Fiscale e Partita Iva 01217430154

servizi svolti in qualità di tirocinante e/o con grado di complessità inferiore a quanto richiesto all'interno della medesima categoria di opera, non verranno considerati.

In mancanza delle predette regolarizzazioni si procederà alla Vs. esclusione dalla procedura in oggetto senza necessità di ulteriori comunicazioni in merito."

La Commissione dichiara l'ammissione dei Concorrenti n. 8,9,12.


Il Presidente di gara sospende i lavori della Commissione alle ore 10.10 dando comunicazione ai partecipanti, ai sensi del punto 18 del Disciplinare di gara, della ripresa degli stessi nella giornata del 05.11.2018 alle ore 9.00.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Commissario
Arch. Alessandro Valli

Il Commissario
Geom. Cristina Provenzi

IL PRESIDENTE DI GARA
dott. Giovanni Cazzaniga



PROCEDURA APERTA MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL PER L'APPALTO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI INERENTE LA RIQUALIFICAZIONE DELLO STADIO SCIREA PRESSO IL CENTRO SPORTIVO DI VIA BUONARROTI A CERNUSCO SUL NAVIGLIO- CIG 7633745DA5 CUP G96I18000420004

VERBALE N. 3

Oggi, 05.11.2018 in Cernusco Sul Naviglio, nella Sede Comunale, via Tizzoni, 2, viene esperito il proseguo della prima seduta pubblica della procedura aperta per l'aggiudicazione dell'incarico in oggetto, in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 1146 del 26.09.2018.

Alle ore 9,00 il Presidente dichiara aperta la seduta pubblica della procedura di gara in conformità alla Comunicazione inoltrata a mezzo Sintel il 30.10.2018.

Sono presenti i membri della Commissione, disposta con atto del Dirigente del Settore Infrastrutture e Urbanistica – Edilizia Privata n.1340 del 29.10.2018 e più precisamente:

- 1) dott. Giovanni Cazzaniga – Dirigente del Settore Commercio, Eventi, Cultura e Sport del Comune di Cernusco Sul Naviglio, in qualità di Presidente;
- 2) Arch. Alessandro Valli – Istruttore Tecnico Direttivo – Commissario Esperto;
- 3) Geom. Cristina Provenzi – Commissario Esperto;

Le funzioni di Segretario verbalizzante vengono svolte direttamente dal Presidente di gara.

La Commissione di gara procede alla valutazione dei soccorsi istruttori attivati disponendo o meno l'ammissione alla fase successiva della gara.

I Concorrenti n. 2,10,11,13 vengono ammessi al prosieguo della gara avendo regolarizzato le relative documentazioni amministrative.


Il Presidente di gara sospende i lavori della Commissione alle ore 10.00 dando comunicazione ai partecipanti della ripresa degli stessi alle ore 14.00.

I lavori riprendono quindi in seduta pubblica alle ore 14:00.

Il Concorrente n.7 "Studio28architettura" viene escluso in quanto:

"La documentazione inoltrata in data 31.10.2018 dal concorrente non ha soddisfatto la seguente richiesta di regolarizzazione:

"1) una dichiarazione rilasciata dal garante, sottoscritta digitalmente, recante la precisazione che la polizza già a suo tempo, è stata rilasciata a nome di tutti i componenti della RTP, risulta infatti, come precisato al punto 13) "Soccorso Istruttorio" pag. 23 del Bando di Gara, 4° capoverso che, la mancanza di elementi a corredo dell'offerta sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta."



Il concorrente ha infatti ritrasmesso polizza fideiussoria non sottoscritta digitalmente dal garante e comunque intestata al solo Studio 28 Architettura e non al Costituendo RTP.

La commissione procede quindi alla apertura delle buste telematiche contenenti le offerte tecniche, limitandosi a verificarne il contenuto e la sua corrispondenza con quanto richiesto dal Disciplinare di gara.

Il Contenuto della busta B) dei partecipanti risulta corrispondente alle prescrizioni del disciplinare, vengono pertanto ammesse alla fase successiva di gara le ditte di cui al Verbale n. 1 identificate con i numeri 1,2,3,4,5,6, 8,9,11,13, 10 

Il Concorrente n. 12 viene ammesso con riserva subordinata di inoltro a mezzo Sintel della medesima documentazione tecnica caricata in Piattaforma sottoscritta digitalmente anche dai concorrenti mandanti del costituendo RTP.

Il Presidente di gara sospende i lavori della Commissione alle ore 16.00 dando comunicazione ai partecipanti, ai sensi del punto 18 del Disciplinare di gara, della ripresa degli stessi nella giornata del 06.11.2018 alle ore 9.00.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Commissario

Arch. Alessandro Valli

Il Commissario

Geom. Cristina Provenzi

IL PRESIDENTE DI GARA

dott. Giovanni Cazzaniga



PROCEDURA APERTA MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL PER L'APPALTO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI INERENTE LA RIQUALIFICAZIONE DELLO STADIO SCIREA PRESSO IL CENTRO SPORTIVO DI VIA BUONARROTI A CERNUSCO SUL NAVIGLIO- CIG 7633745DA5 CUP G96I18000420004

VERBALE N. 4

Oggi, 06.11.2018 in Cernusco Sul Naviglio, nella Sede Comunale, via Tizzoni, 2, viene esperito il proseguo della prima seduta pubblica della procedura aperta per l'aggiudicazione dell'incarico in oggetto, in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 1146 del 26.09.2018.

Sono presenti i membri della Commissione, disposta con atto del Dirigente del Settore Infrastrutture e Urbanistica – Edilizia Privata n.1340 del 29.10.2018 e più precisamente:

- 1) dott. Giovanni Cazzaniga – Dirigente del Settore Commercio, Eventi, Cultura e Sport del Comune di Cernusco Sul Naviglio, in qualità di Presidente;
- 2) Arch. Alessandro Valli – Istruttore Tecnico Direttivo – Commissario Esperto;
- 3) Geom. Cristina Provenzi – Commissario Esperto;

Le funzioni di Segretario verbalizzante vengono svolte direttamente dal Presidente di gara.

Alle ore 9,00 il Presidente dichiara aperta la seduta pubblica della procedura di gara in conformità alla Comunicazione inoltrata a mezzo Sintel il 05.11.2018.

La Commissione di gara procede alla valutazione del soccorso istruttorio attivato il 05.11.2018.

Il Concorrente n.12 viene ammesso al prosieguo della gara avendo regolarizzato la relativa documentazioni tecnica con la sottoscrizione della stessa anche dei mandanti.

Il Presidente invita la Commissione a procedere per mezzo di sedute riservate alla disamina delle offerte tecniche.

Il Presidente alle ore 9.15 dichiara chiusa la seduta pubblica

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Commissario

Arch. Alessandro Valli

Il Commissario

Geom. Cristina Provenzi

IL PRESIDENTE DI GARA

dott. Giovanni Cazzaniga