

Riferimento: EUROCOM	Sondaggio: S1
Località: Carugate (Centro Commerciale Carosello)	Quota:
Impresa esecutrice: Eurogeo Srl	Data: 09-10/05/2013
Coordinate:	Redattore: Dott.Cristiano PRESTA
Perforazione: carotaggio continuo	

Ø mm	R v	A r	Pz	LITOLOGIA	metri batt.	VT	RP	Standard Penetration Test			Campioni	prof. m	DESCRIZIONE
								m	S.P.T.	N			
					1			1,5	15-22-19	41		0,5	Sabbia medio-fine, con ghiaia eterometrica, Ø max 5 cm, poligenica, arrotondata, rari ciottoli, Ø max 7 cm, limosa marrone scuro 0.0-0.2m e marrone-grigio scuro 0.2-0.5m.
					2							1,2	
					3			3,0	12-41-29	70		2,0	Ghiaia eterometrica, Ø max 6 cm, poligenica, arrotondata, localmente alterata, con sabbia medio-grossa, limosa grigio. Presenza di deboli cementazioni tra 1.0-1.2m.
					4							3,0	Sabbia eterometrica, con ghiaia medio-fine, Ø max 5 cm, poligenica, da arrotondata a subarrotondata, rari ciottoli, Ø max 7 cm, limosa grigio.
					5			4,5	10-15-17	32		3,7	Ghiaia eterometrica, Ø max 6 cm, poligenica, da arrotondata a subarrotondata, rari ciottoli, Ø 9 cm, con sabbia medio-grossa, limosa grigio. Presenza di deboli cementazioni tra 2.0-2.20m.
					6			6,0	12-16-19	35	A) Dis < 5,00 5,50	7,0	Sabbia medio-grossa, con ghiaia medio-fine, Ø max 3 cm, poligenica, arrotondata, limosa grigio. Presenza di deboli cementazioni tra 3.0-3.2m.
					7			7,5	19-23-25	48		7,0	Ghiaia eterometrica, Ø max 6 cm, poligenica, da arrotondata a subarrotondata, rara alterata, con sabbia medio-grossa, limosa grigio tra 3.7-6.0m e marrone rossastro chiaro tra 6.0-7.0m
					8								
					9			9,0	15-25-27	52		9,1	Sabbia medio-fine, ghiaiosa, passante a con ghiaia eterometrica, Ø max 6 cm, poligenica, da arrotondata a subarrotondata, limosa grigio, con un livello marrone rossastro chiaro tra 8.0-8.5m.
					10			10,5	19-24-19	43		10,5	Ghiaia eterometrica, Ø max 6 cm, poligenica, da arrotondata a subarrotondata, rara subangolare, rari ciottoli, Ø max 10 cm, con sabbia medio-fine, da debolmente limosa a limosa grigio con un livello centimetrico marrone rossastro a 10m.
					11						B) Dis < 11,00 11,50		
					12			12,0	13-21-29	50			Sabbia medio-grossa, medio-fine tra 13.7-15.0m, ghiaiosa, passante a con ghiaia, eterometrica, Ø max 6 cm, poligenica, da arrotondata a subarrotondata, rari ciottoli, Ø max 10 cm, limosa grigio.
					13			13,5	16-24-27	51			
					14								
					15			15,0	15-19-24	43		15,0	
					16			16,5	23-29-34	63	C) Dis < 15,50 16,00		Ghiaia eterometrica, Ø max 6 cm, poligenica, da arrotondata a subarrotondata, rari ciottoli, Ø max 7 cm, con sabbia medio-grossa, limosa marrone-grigio chiaro tra 15.0-16.0m e grigio scuro tra 16.0-16.6m.
					17								
					18			18,0	28-31-43	74		17,6	Sabbia medio-fine, con ghiaia eterometrica, Ø max 6 cm, poligenica, arrotondata, rari ciottoli, Ø max 7 cm, limosa grigio scuro.
					19							18,0	Ghiaia medio-grossa, Ø max 6 cm, poligenica, da arrotondata a subarrotondata, pochi ciottoli, Ø max 8 cm, con sabbia medio-fine, debolmente limosa grigio.
					20			19,5	36-33-50/11cm	Rif	D) Dis < 19,00 19,50	19,5	Sabbia medio-fine, limosa marrone grigio chiaro, rara ghiaia, Ø max 6 cm, arrotondata.
					21			21,0	27-38-45	83			Ghiaia eterometrica, Ø max 6 cm, poligenica, da arrotondata a subarrotondata, rar subangolare, rari ciottoli, Ø max 11 cm, con sabbia medio-fine passante a medio-grossa, limosa marrone-grigio chiaro con un livello marrone-grigio scuro tra 26.0-27.0m e screziature marroni rossastro chiaro tra 24.0-25.0m
					22			22,5	33-36-41	77			
					23								
					24			24,0	29-30-39	69			
					25			25,5	24-26-21	47	E) Dis < 24,50 25,00		
					26								
					27			27,0	19-22-16	38		27,0	
					28			28,5	7-19-41	60			Ghiaia eterometrica, Ø max 6 cm, poligenica, da arrotondata a subarrotondata, rara subangolare, localmente alterata, con sabbia medio-fine, limosa marrone chiaro con screziature varicolori.
					29						F) Dis < 29,00 29,50		
131					30			30,0	17-28-33	61		30,0	

Riferimento: EUROCOM	Sondaggio: S1
Località: Carugate (Centro Commerciale Carosello)	Quota:
Impresa esecutrice: Eurogeo Srl	Data: 09-10/05/2013
Coordinate:	Redattore: Dott.Cristiano PRESTA
Perforazione: carotaggio continuo	



Postazione S1



S1 cassa1 0.00-5.00 m



S1 cassa2 5.00-10.00 m



S1 cassa3 10.00-15.00 m

Riferimento: EUROCOM	Sondaggio: S1
Località: Carugate (Centro Commerciale Carosello)	Quota:
Impresa esecutrice: Eurogeo Srl	Data: 09-10/05/2013
Coordinate:	Redattore: Dott.Cristiano PRESTA
Perforazione: carotaggio continuo	

Fotografie - Pagina 2/2




S1 cassa4 15.00-20.00 m




S1 cassa5 20.00-25.00 m



S1 cassa6 25.00-30.00 m



Riferimento: EUROCOM	Sondaggio: S2
Località: Carugate (Centro Commerciale Carosello)	Quota:
Impresa esecutrice: Eurogeo Srl	Data: 08/05/2013
Coordinate:	Redattore: Dott.Domenico MONTI
Perforazione: carotaggio continuo	

ø mm	R v	A r	Pz	LITOLOGIA	metri batt.	VT	RP	Standard Penetration Test		Campioni	prof. m	DESCRIZIONE	
								m	S.P.T. N				
					1						0.5	Sabbia medio-fine limosa marrone rossastra inglobante ghiaia, ø max 5 cm, poligenica, da subangolare ad arrotondata.	
												0.7	Sabbia medio fine marrone bruna con frustoli vegetali
								1,5	4-5-6	11	A) Dis < 1,00 1,30	1,5	Sabbia medio fine limosa marrone inglobante ghiaia eterometrica, ø max 5 cm, poligenica, da arrotondata a subarrotondata, rari ciottoli, ø max 8 cm.
						2							Sabbia medio fine grigia marrone con ghiaia eterometrica da subarrotondata ad arrotondata e rari ciottoli, poligenici ø max. 10 cm.
						3		3,0	7-9-12	21			
						4							
						5		4,5	5-4-3	7			
						6		6,0	3-2-2	4	B) Dis < 6,00 6,30		
						7							
						8		7,5	9-11-15	26		7,5	Sabbia medio fine grigio marrone con ghiaia da subarrotondata ad arrotondata, poligenica. Locali ciottoli, poligenici, ø max. 10 cm. Presenza di livelli debolmente cementati centimetrici.
						9		9,0	10-14-17	31			
						10							
						11		10,5	16-18-20	38			
						12					C) Dis < 11,00 11,30		
						13		12,0	14-19-24	43			
					14								
					15		13,5	21-24-29	53				
131							15,0	26-28-40	68		15,0		

Riferimento: EUROCOM	Sondaggio: S2
Località: Carugate (Centro Commerciale Carosello)	Quota:
Impresa esecutrice: Eurogeo Srl	Data: 08/05/2013
Coordinate:	Redattore: Dott.Domenico MONTI
Perforazione: carotaggio continuo	



Postazione S2



S2 cassa1 0.00-5.00 m

Riferimento: EUROCOM	Sondaggio: S2
Località: Carugate (Centro Commerciale Carosello)	Quota:
Impresa esecutrice: Eurogeo Srl	Data: 08/05/2013
Coordinate:	Redattore: Dott.Domenico MONTI
Perforazione: carotaggio continuo	



S2 cassa2 5.00-10.00 m



S2 cassa3 10.00-15.00 m