

## **Allegato 2 – ARREDI E ATTREZZATURE INDICAZIONI TECNICO/NORMATIVE**

Negli obblighi del capitolato è da intendersi inclusa la progettazione degli arredi che dovranno essere inseriti nell'edificio Vecchia Filanda per garantirne la funzionalità. Questo comporta la predisposizione di elaborati tecnici e grafici che dovranno, **a pena di esclusione**, essere redatti a cura e firma di progettista abilitato (architetto o ingegnere). Il livello di progettazione richiesto è quello definito dall'art. 279 del D.P.R. 207/2010; tali elaborati tecnici, richiesti dalla normativa per gli appalti di servizi e forniture, sono quelli minimi e dovranno essere necessariamente integrati, quantomeno dalla seguente documentazione:

- per gli arredi standardizzati (sedie, tavoli, armadi, tendaggi, ecc.) dovranno essere forniti, a pena di esclusione, le schede tecniche di prodotto, le certificazioni dei materiali utilizzati ed uno o più campioni degli stessi;
- per gli arredi su misura dovranno essere prodotti, a pena di esclusione, i disegni costruttivi, le certificazioni dei materiali utilizzati ed uno o più campioni degli stessi.

Si precisa che i suddetti materiali dovranno essere conformi sia alle caratteristiche di resistenza al fuoco indicate nella Regola Tecnica ministeriale di riferimento per i "locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo" (D.M. 19/08/1996, art. 2.3.1), classificati secondo la norma UNI 9175:2010, sia avere idonei requisiti di sicurezza riguardo i materiali impiegati, in relazione alle condizioni di impiego.

Gli arredi per gli spazi destinati ai minori dovranno essere idonei in base all'età dei fruitori (bambini 0-3 anni e 4-14 anni).

Si ricorda che gli eventuali arredi per esterni e le eventuali insegne da apporre sulle facciate dovranno ottenere il parere favorevole della Commissione per il Paesaggio preliminarmente al loro posizionamento.

Sarà cura della Stazione Appaltante mettere a disposizione dei concorrenti la documentazione tecnica relativa al progetto definitivo/esecutivo, parte architettonica, e di quello presentato ai VV.F. Si specifica che, nell'ambito del **sopralluogo obbligatorio previsto dal bando di gara**, è possibile anche effettuare rilievi dello stato di fatto dell'edificio con particolare attenzione alla posizione degli allacci ed agli scarichi presenti nel locale cucina.