



Città di  
**CERNUSCO  
SUL NAVIGLIO**

Il Sindaco

21 novembre 2017  
Prot. Gen. 57508/2017

Ai Consiglieri Comunali  
Sig.ra Rita Zecchini  
Sig.ra Monica Tamburrini

*La Città in Comune–Sinistra per Cernusco*

Oggetto: Risposta a interpellanza ex art.62 del Regolamento del Consiglio Comunale – Molestie olfattive Ditta Sirius di Cernusco sul Naviglio

*Egregi Consiglieri,*

*Si riporta di seguito quanto avvenuto nell'ambito delle attività di verifica/controllo sull'attività Sirius srl a partire da aprile 2017 (la presente fa seguito ed aggiorna la risposta all'interrogazione del Consigliere Aimi del 28/03/2017 che elenca esaustivamente quanto svolto a partire dal rilascio dell'AUA):*

- *07/04/2017 la Sirius ha comunicato a Città Metropolitana/ARPA/Comune di Cernusco che nell'allegato tecnico all'AUA è stato riportato erroneamente "1 turno di lavoro giornaliero" quando in fase di domanda di AUA nella relazione tecnica è stato chiaramente indicato che le attività sono articolate nell'arco delle 24 ore (su 3 turni).*
- *23/05/2017 si è svolto un incontro presso la sede di ARPA tra ATS, ARPA Lombardia, Comune di Cernusco sul Naviglio e Comune di Pioltello sul problema degli odori molesti da mesi percepiti da lavoratori delle vie Cremona e Mantova in Cernusco sul Naviglio e dalla popolazione di Pioltello. Durante l'incontro sono state esposte considerazioni di competenza e azioni finalizzate alla verifica del rispetto delle prescrizioni definite nell'AUA e eventuali misure atte a mitigare gli impatti riscontrati.*
- *29/05/2017 la Sirius ha effettuato le analisi sulle emissioni in presenza dei tecnici ARPA.*



Città di  
**CERNUSCO  
SUL NAVIGLIO**

Il Sindaco

- *05/06/2017 la Sirius ha comunicato l'avvenuto campionamento delle emissioni; a causa della complessità della analisi da svolgere ha chiesto una proroga per la messa regime al 17/06.*
- *07/06/2017 il Comune di Cernusco ha comunicato alla Sirius avvio del procedimento per la presentazione di soluzioni da mettere in opera per il contenimento degli odori derivanti dalla gestione delle acque glicerinose e per il sistema di convogliamento delle emissioni diffuse del reparto filtrazione.*
- *07/06/2017 il Comune di Cernusco ha richiesto a Città Metropolitana di verificare le incongruenze dei turni di lavoro (1 turno-3 turni) e ha richiesto ad ATS di coinvolgere il dipartimento di prevenzione medica al fine di verificare l'applicazione della normativa di settore sull'igiene dei luoghi di lavoro e sui protocolli da applicare ai lavoratori esposti.*
- *09/06/2017 la Sirius ha inviato gli esiti delle analisi e ha comunicato che in riferimento alle richieste con avvio del procedimento del 07/06/2017 ha provveduto ad installare un sistema di cappe aspiranti per il convogliamento delle emissioni ad un impianto di abbattimento (torcia).*
- *13/06/2017 Città Metropolitana in merito ai 3 turni di lavoro ha comunicato che l'aumento dell'orario delle lavorazioni non comporta modifiche ai limiti di emissione rilasciati con AUA e che quindi rimanda all'attenzione del Comune la valutazione di tale articolazione dell'orario dell'attività lavorativa per quanto attiene le competenze in materia di impatto acustico e molestie olfattive.*
- *14/06/2017 il Comune di Cernusco ha trasmesso al Comune di Pioltello le analisi trasmesse da Sirius.*
- *14/06/2017 il Comune di Cernusco ha richiesto un parere ad ARPA sugli esiti delle analisi presentate dalla Sirius.*
- *07/07/2016 il Comune ha richiesto un nuovo sopralluogo ad ARPA a seguito dei 2 verbali presentati dalla Polizia Locale (26/06 e 04/07) per odori molesti.*
- *27/07/2017 ATS in merito alla richiesta di verifiche del 07/06 ha comunicato che nel periodo 06-14/07 ha effettuato dei sopralluoghi e che sta svolgendo degli approfondimenti.*
- *20/10/2017 si è svolto un incontro tra i rappresentanti del Comitato Ambiente Pioltello e il Sindaco di Cernusco sul Naviglio per un aggiornamento sulla situazione Sirius.*





- *06/11/2017 è arrivata comunicazione da parte di ARPA a seguito del sopralluogo del 30/10 nel quale hanno riscontrato il non funzionamento del presidio emissivo torcia come autorizzato e veniva proposta alla A.C. di emettere procedimento di diffida nei confronti dell'azienda di subordinare lo svolgimento della normale attività lavorativa al ripristino del presidio depurativo in condizioni di funzionamento efficace e funzionale come richiesto dall'autorizzazione. ARPA ha anticipato che sarebbe seguita relazione di dettaglio anche su precedente attività di verifica svolta presso il sito e ha comunicato di aver provveduto all'avvio della procedura estintiva così come previsto dagli artt. 318/bis e seguenti del d.lgs 152/06.*

*La diffida in questione da parte del comune di Cernusco è in corso di preparazione e verrà emessa entro la prossima settimana, fermo restando che potrà essere integrata con le indicazioni della relazione di dettaglio ARPA, ad oggi non ancora disponibile.*

*Nota sulla procedura estintiva*

*La procedura estintiva è quella qui di seguito riportata:*

- ***Parte sesta-bis. - Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale.***

- ***318-bis. Ambito di applicazione***

*1. Le disposizioni della presente parte si applicano alle ipotesi contravvenzionali in materia ambientale previste dal presente decreto che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette.*

- ***318-ter. Prescrizioni***

*1. Allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, l'organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'articolo 55 del codice di procedura penale, ovvero la polizia giudiziaria impartisce al contravventore un'apposita prescrizione asseverata tecnicamente dall'ente specializzato competente nella materia trattata, fissando per la regolarizzazione un termine non superiore al periodo di tempo tecnicamente necessario. In presenza di specifiche e documentate circostanze non imputabili al contravventore che determinino un ritardo nella regolarizzazione, il termine può essere prorogato per una sola volta, a richiesta del contravventore, per un periodo non superiore a sei mesi, con provvedimento motivato che è comunicato immediatamente al pubblico ministero.*

*2. Copia della prescrizione è notificata o comunicata anche al rappresentante legale dell'ente nell'ambito o al servizio del quale opera il contravventore.*

*3. Con la prescrizione l'organo accertatore può imporre specifiche misure atte a far cessare situazioni di pericolo ovvero la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose.*





Città di  
**CERNUSCO  
SUL NAVIGLIO**

**Il Sindaco**

4. Resta fermo l'obbligo dell'organo accertatore di riferire al pubblico ministero la notizia di reato relativa alla contravvenzione, ai sensi dell'articolo 347 del codice di procedura penale.

• **318-quater. Verifica dell'adempimento**

1. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione ai sensi dell'articolo 318-ter, l'organo accertatore verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati dalla prescrizione.

2. Quando risulta l'adempimento della prescrizione, l'organo accertatore ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo accertatore comunica al pubblico ministero l'adempimento della prescrizione nonché l'eventuale pagamento della predetta somma.

3. Quando risulta l'inadempimento della prescrizione, l'organo accertatore ne dà comunicazione al pubblico ministero e al contravventore entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella stessa prescrizione.

*A disposizione per ogni eventuale chiarimento porgo cordiali saluti.*

Il Sindaco  
Ermanno Zacchetti







Città di  
**CERNUSCO  
SUL NAVIGLIO**

Il Sindaco

21 novembre 2017  
Prot. Gen. 57497/2017

Al Consigliere Comunale  
Sig.ra Lorella Villa – Movimento 5Stelle

Oggetto: Risposta a interpellanza ex art.62 del Regolamento del Consiglio Comunale – Odori molesti- interrogazione bis

Egregio Consigliere,

*Si riporta di seguito quanto avvenuto nell'ambito delle attività di verifica/controllo sull'attività Sirius srl a partire da aprile 2017 (la presente fa seguito ed aggiorna la risposta all'interrogazione del Consigliere Aimi del 28/03/2017 che elenca esaustivamente quanto svolto a partire dal rilascio dell'AUA):*

- *07/04/2017 la Sirius ha comunicato a Città Metropolitana/ARPA/Comune di Cernusco che nell'allegato tecnico all'AUA è stato riportato erroneamente "1 turno di lavoro giornaliero" quando in fase di domanda di AUA nella relazione tecnica è stato chiaramente indicato che le attività sono articolate nell'arco delle 24 ore (su 3 turni).*
- *23/05/2017 si è svolto un incontro presso la sede di ARPA tra ATS, ARPA Lombardia, Comune di Cernusco sul Naviglio e Comune di Pioltello sul problema degli odori molesti da mesi percepiti da lavoratori delle vie Cremona e Mantova in Cernusco sul Naviglio e dalla popolazione di Pioltello. Durante l'incontro sono state espresse considerazioni di competenza e azioni finalizzate alla verifica del rispetto delle prescrizioni definite nell'AUA e eventuali misure atte a mitigare gli impatti riscontrati.*
- *29/05/2017 la Sirius ha effettuato le analisi sulle emissioni in presenza dei tecnici ARPA.*
- *05/06/2017 la Sirius ha comunicato l'avvenuto campionamento delle emissioni; a causa della complessità della analisi da svolgere ha chiesto una proroga per la messa regime al 17/06.*
- *07/06/2017 il Comune di Cernusco ha comunicato alla Sirius avvio del procedimento per la presentazione di soluzioni da mettere in opera per il contenimento degli odori derivanti dalla gestione delle acque glicerinose*





Città di  
**CERNUSCO  
SUL NAVIGLIO**

Il Sindaco

e per il sistema di convogliamento delle emissioni diffuse del reparto filtrazione.

- *07/06/2017 il Comune di Cernusco ha richiesto a Città Metropolitana di verificare le incongruenze dei turni di lavoro (1 turno-3 turni) e ha richiesto ad ATS di coinvolgere il dipartimento di prevenzione medica al fine di verificare l'applicazione della normativa di settore sull'igiene dei luoghi di lavoro e sui protocolli da applicare ai lavoratori esposti.*
- *09/06/2017 la Sirius ha inviato gli esiti delle analisi e ha comunicato che in riferimento alle richieste con avvio del procedimento del 07/06/2017 ha provveduto ad installare un sistema di cappe aspiranti per il convogliamento delle emissioni ad un impianto di abbattimento (torcia).*
- *13/06/2017 Città Metropolitana in merito ai 3 turni di lavoro ha comunicato che l'aumento dell'orario delle lavorazioni non comporta modifiche ai limiti di emissione rilasciati con AUA e che quindi rimanda all'attenzione del Comune la valutazione di tale articolazione dell'orario dell'attività lavorativa per quanto attiene le competenze in materia di impatto acustico e molestie olfattive.*
- *14/06/2017 il Comune di Cernusco ha trasmesso al Comune di Pioltello le analisi trasmesse da Sirius.*
- *14/06/2017 il Comune di Cernusco ha richiesto un parere ad ARPA sugli esiti delle analisi presentate dalla Sirius.*
- *07/07/2016 il Comune ha richiesto un nuovo sopralluogo ad ARPA a seguito dei 2 verbali presentati dalla Polizia Locale (26/06 e 04/07) per odori molesti.*
- *27/07/2017 ATS in merito alla richiesta di verifiche del 07/06 ha comunicato che nel periodo 06-14/07 ha effettuato dei sopralluoghi e che sta svolgendo degli approfondimenti.*
- *20/10/2017 si è svolto un incontro tra i rappresentanti del Comitato Ambiente Pioltello e il Sindaco di Cernusco sul Naviglio per un aggiornamento sulla situazione Sirius.*
- *06/11/2017 è arrivata comunicazione da parte di ARPA a seguito del sopralluogo del 30/10 nel quale hanno riscontrato il non funzionamento del presidio emissivo torcia come autorizzato e veniva proposta alla A.C. di emettere procedimento di diffida nei confronti dell'azienda di subordinare lo svolgimento della normale attività lavorativa al ripristino del presidio depurativo in condizioni di funzionamento efficace e funzionale come richiesto dall'autorizzazione. ARPA ha anticipato che sarebbe seguita relazione di dettaglio anche su*





Città di  
**CERNUSCO  
SUL NAVIGLIO**

Il Sindaco

*precedente attività di verifica svolta presso il sito e ha comunicato di aver provveduto all'avvio della procedura estintiva così come previsto dagli artt. 318/bis e seguenti del d.lgs 152/06.*

*La diffida in questione da parte del comune di Cernusco è in corso di preparazione e verrà emessa entro la prossima settimana, fermo restando che potrà essere integrata con le indicazioni della relazione di dettaglio ARPA, ad oggi non ancora disponibile.*

*Nota sulla procedura estintiva*

*La procedura estintiva è quella qui di seguito riportata:*

- **Parte sesta-bis. - Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale.**

- **318-bis. Ambito di applicazione**

*1. Le disposizioni della presente parte si applicano alle ipotesi contravvenzionali in materia ambientale previste dal presente decreto che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette.*

- **318-ter. Prescrizioni**

*1. Allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, l'organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'articolo 55 del codice di procedura penale, ovvero la polizia giudiziaria impartisce al contravventore un'apposita prescrizione asseverata tecnicamente dall'ente specializzato competente nella materia trattata, fissando per la regolarizzazione un termine non superiore al periodo di tempo tecnicamente necessario. In presenza di specifiche e documentate circostanze non imputabili al contravventore che determinino un ritardo nella regolarizzazione, il termine può essere prorogato per una sola volta, a richiesta del contravventore, per un periodo non superiore a sei mesi, con provvedimento motivato che è comunicato immediatamente al pubblico ministero.*

*2. Copia della prescrizione è notificata o comunicata anche al rappresentante legale dell'ente nell'ambito o al servizio del quale opera il contravventore.*

*3. Con la prescrizione l'organo accertatore può imporre specifiche misure atte a far cessare situazioni di pericolo ovvero la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose.*

*4. Resta fermo l'obbligo dell'organo accertatore di riferire al pubblico ministero la notizia di reato relativa alla contravvenzione, ai sensi dell'articolo 347 del codice di procedura penale.*

- **318-quater. Verifica dell'adempimento**

*1. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione ai sensi dell'articolo 318-ter, l'organo accertatore verifica*





Città di  
**CERNUSCO  
SUL NAVIGLIO**

**Il Sindaco**

*se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati dalla prescrizione.*

*2. Quando risulta l'adempimento della prescrizione, l'organo accertatore ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo accertatore comunica al pubblico ministero l'adempimento della prescrizione nonché l'eventuale pagamento della predetta somma.*

*3. Quando risulta l'inadempimento della prescrizione, l'organo accertatore ne dà comunicazione al pubblico ministero e al contravventore entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella stessa prescrizione.*

*A disposizione per ogni eventuale chiarimento Le porgo cordiali saluti.*

**Il Sindaco**  
Ermanno Zacchetti







Città di  
**CERNUSCO  
SUL NAVIGLIO**

Il Sindaco

21 novembre 2017  
Prot. Gen. 57511/2017

Al Consigliere Comunale  
Sig. Daniele Cassamagnaghi  
Forza Italia

Oggetto: Risposta a interpellanza ex art.62 del Regolamento del Consiglio comunale – Decoro Urbano

*Egregio Consigliere,*

*Ai sensi dell'art.19 e 20 del capitolato tecnico allegato al contratto del servizio di igiene urbana, il gestore CEM Ambiente deve effettuare il servizio di pulizia meccanizzata del centro storico da lunedì a sabato ed il servizio di pulizia manuale comprensivo di svuotamento cestini tutti i giorni (festivi compresi). La domenica, in particolare, il servizio viene svolto entro le ore 12.30. I servizi vengono svolti, ed è una miglioria introdotta con il nuovo capitolato entrato in vigore da Gennaio 2016, con mezzi idonei al rispetto dei limiti di peso previsti per il centro storico.*

*Lo svuotamento dei cestini in centro storico avviene dunque già ogni giorno, sabato, domenica e festivi compresi.*

*Sempre dal 2016, inoltre, si è provveduto in via sperimentale ad allargare il servizio domenicale effettuato nel centro storico anche in due altri luoghi particolarmente frequentati: l'ingresso della metropolitana di Viale Assunta e P.zza Ghezzi.*

*Gli uffici provvedono regolarmente ad effettuare le verifiche sullo svolgimento del servizio: attraverso il controllo diretto sul territorio negli orari di servizio, attraverso specifiche richieste al gestore che provvede a fornire i dettagli sul servizio ed eventualmente il percorso compiuto dai mezzi dotati di gps al fine di accertare l'effettivo passaggio in determinate strade.*

*Per quanto riguarda l'anomalia da Lei evidenziata all'impianto di illuminazione del Centro Sportivo di via Buonarroti, si comunica che gli uffici hanno provveduto alla segnalazione alla società appaltatrice del servizio di manutenzione dell'illuminazione pubblica, la quale ha provveduto al necessario intervento.*

*Per quanto concerne le siepi interne al centro sportivo e quindi di competenza del Comune, già nel mese di Ottobre gli uffici si sono attivati al fine di addivenire nel mese di Novembre/Dicembre (mesi più consoni alla potatura di siepi perimetrali) alla potatura delle siepi oggetto della segnalazione. I lavori ad oggi affidati, verranno iniziati nelle prossime settimane e conclusi entro dicembre.*

*La fontanella a dimora presso il parco Vanoli, antistante il plesso scolastico di via Mosè Bianchi, è stata purtroppo oggetto di un ennesimo atto di vandalismo che l'ha irreparabilmente danneggiata: per questo motivo l'ufficio tecnico ha suo malgrado provveduto alla definitiva rimozione proprio nei primi giorni di Novembre. Entro l'inverno si provvederà al riposizionamento di una nuova fontanella "anti-vandalismo", del modello già utilizzato e sperimentato nel parco di via Visconti.*





Città di  
**CERNUSCO  
SUL NAVIGLIO**

**Il Sindaco**

*Su questo aspetto, sono certo sarà concorde con me nel condannare ogni gesto compiuto contro i beni pubblici della città e in disprezzo del comune senso civico che dovrebbe invece animare ogni cittadino, di ogni età. Un danno concreto, morale ed economico che, nel caso specifico, si unisce al danneggiamento di due fontanelle presso il Parco dei Germani e che per la loro sostituzione comporterà una spesa di circa 6.000 euro a carico dei cittadini cernuschesi.*

*In merito infine ai dissuasori di sosta posizionati anni fa lungo alcune vie del centro città e conosciuti per via della loro forma come "calimeri", si conferma l'intenzione di questa amministrazione di proseguire e completare l'iter della loro sostituzione iniziato dalla precedente amministrazione in via Marconi dove, come avrà potuto constatare, sono stati posizionati nuovi dissuasori di sosta del tipo largamente in uso sul nostro territorio.*

*A disposizione per ogni eventuale chiarimento Le porgo cordiali saluti.*

**Il Sindaco**  
Ermanno Zacchetti





21 novembre 2017  
Prot. Gen. 57484/2017

Al Consigliere Comunale  
Sig.ra Lorella Villa – Movimento5Stelle

Oggetto: Risposta a interpellanza ex art.62 del Regolamento del Consiglio Comunale – Procedura di verifica di assoggettabilità a VIA di impianto di pirolisi in Comune di Cernusco sul Naviglio

Egregio Consigliere,

*Il ruolo che l'ufficio tecnico sta svolgendo in riferimento all'istanza oggetto di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) presentata da Tregenplast srl a Regione Lombardia riguarda quanto previsto dal D.Lgs 152/2006: la partecipazione del nostro Ente può avvenire attraverso la predisposizione di specifici pareri richiesti dall'autorità competente, mentre è esclusa la competenza del nostro Comune sul procedimento in oggetto.*

*Il percorso valutativo avviato da Regione Lombardia lo scorso 1/8/2017 segue quello attuato da Città Metropolitana in precedenza, prima che la regione stessa avocasse a sé la procedura di esclusione di VIA motivandola con la presunta natura innovativa di tale impianto.*

*Proprio per le competenze indicate nel Decreto Lgs di cui sopra, nel percorso autorizzativo che ha preceduto il 1/8/2017, il Comune di Cernusco sul Naviglio ha proceduto a:*

- *Pubblicare su Albo Pretorio dal 28/10/2015 al 12/12/2015 l'avviso pubblico di richiesta di verifica di assoggettabilità presentata dalla ditta;*
- *Rilasciare, in fase di richiesta di autorizzazione presentata dalla ditta a Città Metropolitana a seguito di esclusione dalla VIA, il certificato di destinazione urbanistica (CDU) prot. 8740 del 14/02/2017 nonché il nulla osta al rinnovo dell'attività di recupero rifiuti non pericolosi che già la ditta in oggetto svolge sul nostro territorio con un insediamento in zona industriale. Da tale nulla osta è stato escluso l'impianto di pirolisi sul quale non è stata fatta alcuna considerazione tecnica in quanto durante la fase istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione da parte di Città Metropolitana era già emerso il dibattito relativo alla competenza sulla VIA.*

*Al nostro Ente non erano riconosciute per Legge altre competenze, attribuite invece a Città Metropolitana e ARPA.*





Città di  
**CERNUSCO  
SUL NAVIGLIO**

Il Sindaco

*Durante la nuova procedura di valutazione di esclusione avviata dal 01/08/2017 di cui sopra, saremo nuovamente chiamati a fornire il nostro contributo ugualmente limitato al CDU e alla verifica – peraltro solo a valle dell'avvenuta autorizzazione - della compatibilità dell'impatto acustico con il Piano/Regolamento attualmente vigente.*

*Nel caso invece non venisse decretata l'esclusione della VIA, questa potrà eventualmente dettare delle modifiche all'impianto affinché ne venga mitigato l'impatto, anche con la riduzione di parametri, dato che il compito di questa valutazione è quello di verificare se l'impianto si inserisca all'interno del contesto ambientale in cui si trova, estendendo tale verifica non solo al territorio di Cernusco sul Naviglio ma anche ai comuni limitrofi (nel caso specifico al Comune di Pioltello).*

*E' bene ricordare che la prospettiva di realizzare un impianto di pirolisi sul nostro territorio è un'azione di natura esclusivamente privata, che deve prevedere le specifiche autorizzazioni da parte degli organi competenti così come indicato dalla legge e dunque non nasce né da un'iniziativa né da una esigenza del Comune di Cernusco sul Naviglio, che procede allo smaltimento dei rifiuti secondo il ciclo predisposto dall'attuale gestore.*

*Il nostro Comune, attraverso l'Assessore all'Ecologia, è in costante contatto con il collega di Pioltello, per seguire in maniera coordinata l'evoluzione dell'iter autorizzativo da parte degli organi competenti: al fine di ribadire il coinvolgimento del Comune di Cernusco sul Naviglio nell'iter sopracitato (e nei successivi), l'ufficio tecnico sta predisponendo una comunicazione indirizzata a Regione Lombardia con la quale verranno sottolineate le competenze in capo al nostro Comune nel procedimento di assoggettabilità e i riferimenti/contatti degli uffici coinvolti; così il comune di Pioltello in merito alla propria posizione.*

*Infine, per quanto riguarda le osservazioni presentate da Medicina Democratica a Regione Lombardia nel corso della procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA, avendo le stessa natura prettamente tecnica, non possono essere soggette a valutazione da parte del comune di Cernusco sul Naviglio nel corso del procedimento.*

*A disposizione per ogni eventuale chiarimento Le porgo cordiali saluti.*

Il Sindaco  
Ermanno Zacchetti

