

Legenda simboli

- Pluviale
- T0

Indicazione stratigrafia parete (vedi Tav E5)
- HALL
08
H. variabile
33.86 m²

Indicazione stanza (stanza, n° locale, H. interna, area)
- Uscita di emergenza
- Ingresso alla struttura

Nota bene

- Il presente disegno è da intendersi come schema grafico che raccoglie i pacchetti costruttivi necessari per il computo economico e non come progetto esecutivo. Per i tracciamenti e la costruzione si rimanda alla progettazione esecutiva e alle indicazioni del prefabbricatore delle strutture in legno
- L'allineamento F si riferisce alla misura nella mezzeria del piede (20x64 cm) dei pilastri inclinati
- Tutte le finestre, se non fissate, sono da intendersi con doppia apertura
- I serramenti F02, F03, F05 saranno da prevedere con vetro antisfondamento
- I serramenti utilizzati anche come uscite di sicurezza (F07) non avranno oscuramento mediante tenda a pacchetto tipo Griesser ma con tenda a rullo applicata direttamente sull'infisso
- Verificare, in fase esecutiva, che tutti i dettagli e i materiali rispondano ai requisiti termotecnici, antincendio e acustici
- Verificare la tipologia e la posizione degli impianti elettrici e meccanici con le rispettive progettazioni specialistiche
- La superficie aerante del vespaio areato deve essere maggiore di 1/100 della superficie totale dell'edificio
- Definire in fase esecutiva il sistema di aspirazione dei bagni
- La stratigrafia T7 (parete perimetrale terrazzo impianti) non è visibile in questa tavola. Fare riferimento alla Tav. E4
- Per il camino di ventilazione del vespaio è necessario garantire il REI della canna e dei punti di contatto della stessa con le strutture che vanno in aderenza (sigillature)

CONSORZIO CEVEDALE - BASSANO

con sede in
Piazza Giacomo Matteotti n. 8, Cernusco sul Naviglio (MI)

Città di Cernusco sul Naviglio
Provincia di Milano

PIANO ATTUATIVO
m1_3 Via Cavedale, Cernusco sul Naviglio

Tav. E3
Pianta piano terra 1:50

Ubistudio srl

Via Paullo, 4-20135 Milano
02.5456591 / 819
info@ubistudio.it - www.ubistudio.it
Arch. Alessandro Ali - *Responsabile di progetto*
Arch. Danilo Ercoli e Arch. Maddalena Lama

Consulenti

Studio Latis architetti - *progetto architettonico edificio pubblico*
Arch. Francesco Latis e Arch. Matteo Nobis
L&S Studio Tecnico S.r.l. - *computi, progetto strutture / impianti / sottoservizi*
Ing. Bruno Cabbizoso - *progettazione impianti elettrici*
Ing. Alessandro Marzi - *acustica edificio pubblico*
Arch. Walter Torriani - *prevenzione incendi edificio pubblico*
Dott. Geol. Marco Parmigiani - *studio di invarianza idraulica e idrologica / relazione geologica e geotecnica edificio pubblico*
Geom. Marco Perego - *rilievo e catasto*
Ing. Francesca Sirtori - *studio di mobilità*
Ing. Sebastiano Gatto - *valutazione previsionale clima acustico*
Dott. Forestale Enrico Pozzi - *impianto di irrigazione*

Scala 1: 50

